



Læggekartoffelsituationen og sortsinfo

Avlermøde 2024

Af Niels Jørgen Kristensen



Læggekartoffel situationen

Generel mangel i hele Europa pga.

Mindre areal

Udbytte er mindre – der mangler et par knolde / plante

En del problemer med virus og bakterier

En del arealer er ikke kommet op

Produktionen bliver planlagt efter bestillingerne – men

Ofte er interessen for nye sorter større, end vi kan skalere op

Linjer og partier kan blive kasseret og forstyrrer planen

Men de nødvendige arealer SKAL være der



Opformeringshas

År 1-8

Opskalering, test og forsøg i he

År 9-11

Sorten kommer på sortslisten

Knolde/planter sendes til merist

Der skæres meristemer, og kop

Positivt svar fra SASA, og meris

År 12-16 skaleres der op i ma

3 år præbasisavler – laver klass

2 år hos basisavler – laver klass





Sorternes fordele og ulemper

AKV melsortsdemo 2018-2023

Sort	Anvendelse	Stivelses %	Hkg stivelse/ ha	Nematode resistens		Brok resistens (type 8/18)	Tørke "resistens" (4-8)
				RO	PA		
Tidlige							
Seresta	Direkte	23,1	123	X	X	X	5
Kuba	Direkte	19,6	106	X		X	5
Ardeche	Direkte	21,0	130	X	X		5
Middel-sene							
Allstar	Direkte/lager	22,2	139	X	(X)	X	6
Kuras	Direkte/lager	21,2	131	X			8
Saprodi	Direkte	23,2	147	X	X	X	7
Skawa	Direkte/(lager)	23,7	138	X			7
Euroviva	Direkte/lager	21,7	149	X	X	X	8
Ydun	Direkte	24,8	123	X	X		5
Høj skimmelresistens							
Nofy	Direkte/lager	20,4	132	X			8
304	Direkte/lager	24,2	141		X		7
Fyone	Direkte	20,2	142				7

De grønne nuancer, betyder forskellige niveauer af skimmel resistens

Tak for opmærksomheden!

