

Åbent hus

Af sekretær Jytte Koldkjær

Lørdag den 17. november 2007 afholdt AKV åbent hus for andelshavere, vognmænd samt AKV's medarbejdere med familier. Der var arrangeret guidede rundvisninger efterfulgt af forskellige udstillinger m.v. i en af lagerhallerne, og desuden blev der budt på lidt at drikke og spise. Deltagerantallet blev efterfølgende skønnet til ca. 225, og dette må betragtes som meget tilfredsstillende.

Blandt dagens aktiviteter var der en tegnekonkurrence for børn. Der blev lavet mange flotte tegninger, og vi har her tilladt os at gengive bidraget fra Jonas, der er syv år og fra Sæby.



Markedsnyt

Af adm. direktør Niels Eriksen

Stivelsespriserne såvel indenfor papirindustrien som på fødevarerområdet har været stigende gennem det meste af året. Priserne forventes at blive på et relativt højt niveau ind i 2008. Indtjeningen hen gennem efteråret har været meget god og væsentligt over budgettet. Den europæiske papirindustri er dog inde i en vanskelig periode med høje råvarepriser på cellulose og energi, og færdigvarepriserne har været trykket af importeret papir, der har været begunstiget af den faldende dollarkurs. For de europæiske papirindustrier har denne udvikling medført ret store kursfald på nogle af selskaberne.

Høje stivelsespriser er en nødvendighed, så længe kornprisen er høj, og tillige en forudsætning for at fastholde kartoffeldyrkningen. Dyrkning af kartofler skal kunne give et større dækningsbidrag end korn dyrkning, men med de store prisstigninger på korn i det sidste år er kartoffeldyrkningen under pres. Både i Tyskland, Holland og Østrig er de første tegn på vigende dyrkningsarealer set, men denne udvikling forventes ikke at ramme Nordjylland.

Nyt fra stivelsesindustrien

Af adm. direktør Niels Eriksen

Kartoffelstivelsesproduktionen i Europa vil i 2007/08 blive væsentligt højere end i 2006/07, hvor der manglede hen ved 25%. Det forventes, at den samlede produktion bliver på godt 95% af den europæiske kvote. Den danske produktion når over 100%, mens de øvrige lande alle forventes at være under 100%. Østrig blev meget ramt af tørken i sommer og når kun omkring 80%. I Tyskland og Holland har arealerne været vigende, og udbytteerne gode, men ikke tilstrækkelige til, at de når kvoten. Sverige når ikke kvoten; de er blevet hårdt ramt af

megen nedbør, og på store lavtliggende arealer mistedes hele kartoffelmængden.

Europas største kartoffelstivelsesproducent Avebe har efter flere år med store tab og omstruktureringer meddelt, at der udbetales udbytte for første gang i flere år. Regnskabet for 2006/07 har givet et positivt resultat på 25,2 mio. €, og der udbetales heraf 10,1 mio.€ til avlerne (4,5 €/ton kartofler). Hertil kommer en forventet merpris for kartoflerne i 2007/08 på 12€ udover EU's mindstepris.



Nyt fra formanden

Af bestyrelsesformand Jørgen Skeel

I det forgangne år har vi på AKV haft flere fokusområder. EU-reformen har fyldt meget, da den lægger op til afgørende ændringer af vores kvote-/støttesystem. Dette arbejde fortsætter, og vi forventer først at kende den endelige reformtekst langt inde i 2008.

Det område, vi har haft størst fokus på, er salgssiden. Her er vi løbende i tæt dialog med vores samarbejdspartner Cargill for derigennem at dreje salget hen på de områder, hvor vi får den bedste pris og dermed største indtjening. Vi har i år solgt væsentligt mere til foodmarkedet end sædvanligt. Denne ændring skyldes, at de største indtjeningsmuligheder har ligget på food. Eksempelvis har vi for første gang i mange år haft en måned med større salg på food end på det industrielle marked.

Da kornpriserne har været stærkt stigende, har det været vigtigt for os at opnå væsentligt større gennemsnitspriser, da kravet fra avlerne er, at økonomien i kartoffelproduktionen skal være bedre end i de konkurrerende afgrøder. I den fremtidige kartoffelproduktion til AKV er det vigtigt at have fokus på de dyrkningsmæssige lettelser, som fabrikken kan hjælpe med til. Vores mål er, at det skal være lettere at være avler i fremtiden. Der bliver bl.a.

arbejdet med forslag til fjernelse af sten på fabrikken, så der kan ske besparelser under optagningen.

Rådgivningen skal medvirke til, at udbytterne kan stige fremover. Her er arealsektion til dyrknings-sikre marker, nye metoder til lagring af læggekartofler m.m. avlerens og konsulentens bidrag til at effektivisere vores kartoffeldyrkning.

Den i 2007 gennemførte investering i hydrocyklonanlæg har vist, at fabrikkens potentiale ligger væsentligt over kvoten. Med andre ord vil vi uden betydelige investeringer kunne udvide op til mellem 40.000 og 50.000 ton.

Der vil fremover være behov for at forbedre indlagringen og proteinproduktionen, ligesom der vil være behov for at investere i stenjernelse. Men der er tale om mindre investeringer i forhold til den mulige produktionsforøgelse. Vi ser derfor optimistisk på fremtiden og er klar over, at et godt forhold til avlerne er meget afgørende, og at der skal både dyrkningsmæssige lettelser og større indtjening til for at tilstrækkeligt mange vil udvide deres areal med kartofler.


Vi ser frem til udfordringerne i det nye år.

Glædelig Jul og Godt Nytår !

Investering lever op til forventning

Af adm. direktør Niels Eriksen

Det nye hydrocyklonanlæg har vist fine besparelser, og alle mål er nået. Investeringen blev motiveret med en væsentlig vandbesparelse, besparelse på el og naturgas samt en forhåbning om et øget stivelsesudbytte. Vandbesparelsen på over 30.000 m³ giver en tilsvarende reduktion i saftudbringningen til foråret, og på el-siden har besparelsen været på over 500.000 kWh af det samlede forbrug. Naturgasbesparelsen har været på godt 100.000 m³ gas, og min. 100 ton stivelse forventes at være opnået i merudbytte, når den endelige opgørelse foreligger. Operatørerne har været meget tilfredse med det nye anlæg og det nye styringssystem, og alle har kunnet glæde sig over en meget høj driftsstabilitet.



Efterlysning

Af sekretær Jytte Koldkjær

I forbindelse med AKV's 75 års jubilæum den 10. maj 2008 er vi ved at samle dokumentationsmateriale fra fabrikkens historie fra starten i Dybvad i 1933 frem til nu. Derfor vil vi gerne spørge, om der blandt avlerne eller andre findes gammelt materiale (billeder, film etc.), som vi evt. kunne låne til brug for jubilæet. Hvis du ligger inde med noget, vi må låne, er du meget velkommen til at kontakte Jytte Koldkjær på tlf. 96 38 94 20.

Valg af beskyttelsesmidler til sæsonen 2008

Af agrochef Henrik Pedersen

Vinter er planlægningstid, og i det følgende er lavet en kort gennemgang af de midler, der kan være aktuelle til den kommende sæson.

Bejdsning

Igen i år vil vi anbefale Prestige til bejdsning. Midlet virker mod både rodfiltsvamp og insektangreb, og samtidig har det et højt behandlingsindeks. Det sidste, fordi cikaderne og bladlusene klares med en enkelt behandling mod tidligere 4-6 gange insektbekæmpelse. Firmaets anbefaling er 1,2 l pr. ha, men det relativt høje prisniveau har fristet mange til at knibe doseringen lidt.



Ukrudt

Bekæmpelsen består af Roundup i kombination med Fenix før fremspiring efterfulgt af Titus efter fremspiring. Normalen vil være 1,5 l Fenix efterfulgt af 15 g Titus. Nogle år vil der være brug for i alt 30

g Titus, idet der er behov for to behandlinger efter fremspiringen, eller fordi kartoflerne er spiret for meget frem ved første behandling, og Roundup derfor skal erstattes med 15 g Titus.

Skimmel

Shirlan har de sidste to år vist vigende effekt i forsøg, og dette kan enten skyldes, at effekten ikke længere er tilfredsstillende, eller at midlet ikke er stærkt nok under ekstreme forhold. Da der er en del andre midler i handlen, vil Shirlan næppe få en fremtrædende plads i årets sprøjteprogram. Tre midler, der vil være sikre i næste års program, er Dithane, Ranman og Ridomil. Det er i en sæson tilladt at anvende Ridomil én gang i doseringen 2 kg pr. ha, og det anbefales, at alle sikrer sig middel til dette. Ranman kan siges at minde lidt om Shirlan - midlet har bedre virkning mod knoldskimmel, og formodentlig lidt mere sikker virkning i perioden, hvor kartoflerne gror kraftigt, mens det slet ikke har nogen virkning mod bladpletsvamp (Alternaria). Fuld dosering af Ranman er 0,2 l/ha, men ofte anvendes det i en mængde på 0,1 l/ha-0,15 l/ha. Ranman må højst anvendes seks gange på en sæson. Resten af behandlingerne kan så foregå med Dithane, der er det svageste (men også langt det billigste) af midlerne, men som supplerer Ranman godt, da Dithane har god effekt på bladpletsvamp. Tyfon, der blev introduceret sidste år, synes også at have en god effekt mod skimmel i kritiske perioder, men i forsøgene i år har midlet ikke været overbevisende.

Ny Økonomichef

Af sekretær Jytte Koldkjær

Lars Vinther, 51 år, er pr. 1. oktober 2007 tiltrådt som ny økonomichef på AKV. Han kommer fra en stilling hos Aalborg Engineering A/S, hvor han har været ansat som økonomichef siden 2003. Denne ansættelse var den seneste i en række ansættelser i forskellige selskaber afledt af det gamle Aalborg Værft, hvor Lars Vinther blev ansat i 1982 efter at have arbejdet 5 år som revisor.

For Lars Vinther er produktion af kartoffelstivelse en helt ny branche, men han ser frem til de nye udfordringer, bl.a. med hensyn til EU's forskellige støtteordninger, som han nu skal til at administrere.

Fritiden bruges mest med familie og venner.



Når enden er god

Af agrochef Henrik Pedersen

Er der et gammelt ordsprog, der hedder. Og for mange kunne det være den rigtige karakteristik af kartoffelsæsonen 2007, som på trods af mange udfordringer i løbet af sommeren endte med en produktion lidt over middel.

Lang vækstsæson

Jorden var fra starten varm, og det resulterede i en meget hurtig fremspiring, hvilket giver mulighed for en lang vækstsæson. I efteråret blev vækstsæsonen også forlænget af, at vi tilsyneladende har fået meget mere styr på cikaderne ved anvendelse af bejdsemidlet Prestige, idet der i modsætning til de senere år var meget få marker, der gik for tidligt af grøde pga. cikade- og luseangreb. Resultatet af en lang vækstsæson er stort udbytte og høj stivelsesprocent, og netop dette har kendetegnet mange kartoffelmarker på høj jord.

Ekstremt megen nedbør

Fra midten af juni blev det tørre forår afløst af ekstreme nedbørsmængder - i mange tilfælde over 100 mm på en dag. Dette har endnu engang vist, at kartofflen er en afgrøde, der ikke tåler at vokse i vandmættet jord. Kartoffelarealer på lavbundslande og dårligt drænedede arealer har i år typisk kun givet fra 1/2 - 2/3 udbytte, og i tilgift hertil en meget lav stivelsesprocent. Dette viser med tydelighed, at god økonomi i kartoffelavl hænger sammen med, at kartoflerne dyrkes på velegnede arealer. Da der ikke er noget, der siger, at vi ikke de kommende år også vil få større mængder sammenhængende nedbør, gælder det om nu at få overvejet muligheden for at få drænet de trængende jorde eller få gang i jordudveksling med naboer, der har velegnet kartoffeljord.

Kartoffelskimmel

Sjældent har skimmel haft så stor fokus som i år efter sidste års ødelæggende angreb, og sjældent har vejret været så ugunstigt til skimmelsprøjtning med bløde kørespor, blæst og regn. Problemet var specielt udbredt i første halvdel af juli, hvor det samtidig var meget gunstigt vejr for skimmelspredning. Heldigvis er Ridomil tilbage som et godkendt middel, og det viste sig i 2007 at have en god effekt. Skimmelangrebene kom under kontrol, og fra midten af august var der kun beskeden risiko for skimmelangreb, og dette gjorde, at kartoflerne kunne gro i lang tid, uden at skimlen begrænsede væksten.

God lagring

På trods af nedbør og skimmel i starten af sæsonen har fabrikken sjældent modtaget kartofler af så god kvalitet som i år, hvor vi stort set ikke har set en eneste knold med skimmelangreb, og kun enkelte læs har været plaget af lagerrådproblemer. Gode lagerforhold, godt tørringsvejr og meget lidt skimmelvejr i optagesæsonen har sikret en sikker og let lagring.

Kalenderen

Af sekretær Jytte Koldkjær

Arrangement

Dato/tid

Sted

Avlermøde

Tirsdag den 29. januar 2008, kl. 09.30

Kulturhuset Hjallerup

75 års jubilæum AKV

Lørdag den 10. maj 2008

Nærmere herom senere

Generalforsamling

Onsdag den 18. juni 2008, kl. 13.30

Kulturhuset Hjallerup